



Īsāks ceļš līdz precīzi pagatavotiem ēdieniem

Gūstiet gardus rezultātus kopā ar mums. 700 SenseCook® cepeškrāsns ar temperatūras sensoru lauj cieši uzraudzīt ēdiena iekšējo temperatūru. Turklat tā pat pati izslēgsies, kad vajadzīgā temperatūra būs sasniegta. Īsāks ceļš līdz maigam steikam un gardai lazanai.

A+, 60x60 cm, nerūs. tēr., 72l, sensoru vadība, termozonde, pirolīt. tīr., 11 karsēšanas režīmi, 9 autom. progr., Softclosing durvis, TR1LV

Priekšrocības un funkcijas



Precīza gatavošana, izmantojot mūsu temperatūras sensoru

Pateicoties mūsu pārtikas sensoram, jūs varat gūt ideālus rezultātus katru reizi. Tas lauj uzraudzīt gatavošanas procesu, nosakot temperatūru ēdiena centrā. Tas pat informēs, kad ēdiens sasniedzis vēlamo temperatūru, un apstādinās gatavošanas procesu.



Pilnīga pārrēdzamība ar mūsu LCD displeju

Mūsu LCD displejs ļauj pilnībā pārvaldīt gatavošanas laiku, veidu un temperatūru. Tas piedāvā iepriekš ieprogrammētas receptes, tādēļ mūsu cepeškrāsns padara visu jūsu vietā. Izvēlieties maltīti, un mūsu cepeškrāsns automātiski radīs ideālo ēdienu.



Pirolītiskā tīrišana ilgstošam spožumam

Pateicoties mūsu viedajai pirolītiskās tīrišanas funkcijai, cepeškrānsi uzturēt kā jaunu ir pavism vienkārši. Šī pašattīrišanās sistēma sakarsē cepeškrānsi līdz tādai temperatūrai, kas pārvērš taukus un citas atliekas pelnos. Jums atliek tikai noslaucīt apakšu. Diena vairs nekad nebūs jāveltī.

Ietaupiet laiku, izmantojot ātrās sakarsēšanas funkciju

Mūsu ātrās uzsilšanas funkcija gādā, lai cepeškrāsns būtu gatava lietošanai, kad jums tā nepieciešama. Pateicoties īsākam iepriekšējās uzsildīšanas laikam, salīdzinot ar parasto sildīšanu, jūs varat novirzīt laiku neaizmirstamām maltītēm.

Gardums vienā mirklī

Celū no sagatavošanas līdz galda celšanai var ievērojami atvieglot ar teleskopiskām vadotnēm. Pasniedzieties pēc ideāli ceptajiem dārzeniem, vienkārši izbīdot plaplāti savā virzienā un tad izceļot to ārā. Papildu ērtībām jūs arī varat mainīt vadotnes uzstādīšanas vietu jūsu cepeškrāsnī, padarot to par ergonomiskāko veidu, kā

- lebūvējama cepeškrāsns
- Daudzfunkcionāla cepeškrāsns ar riņķa sildēlementu
- Cepeškrāsns elektroenerģijas patēriņa klase: A+
- Cepeškrāsns gatavošanas režīmi: apakšējā karsēšana, tradicionāla gatavošana, atkausēšana, ātrā grilēšana, grilēšana, siltuma uzturēšana, ventilatorā kars. ar mitrumu, picas uzstādījumi, lēna gatavošana, gatavošana ar ventilatoru, turbo grilēšana
- Cepeškrāsns tilpne ar 3 gatavošanas līmeņiem
- Cepeškrāsns ātrās uzkarsēšanas funkcija
- Termozonde
- Pirolītiskā pašattīrišanās
- Atgādinājums par tīrišanu
- VelvetClosing® - maiga durvju aizvēršanās
- Automātisks temperatūras piedāvājums
- Receptes
- Automātiskās gatavošanas pēc svara programmas
- Elektroniska temperatūras iestatīšana
- Elektroniska bērnu drošības funkcija
- Atlikušā siltuma indikācija
- Cepeškrāns automātiskās atslēgšanās funkcija
- Elektroniskās cepeškrāsns vadības funkcijas: skanas signāls, bērnu drošība, programmas gatavošanas ilgums, demo režīms, durvju blokēšanas indikācija, durvju slēdzis, gatavošanas ilgums, elektroniska temperatūras regulēšana, elektroniska durvju blokēšana, beigu signāls, ātrā sakarsēšana, iecienītākā gatavošanas programma, 3 pirolīzes režīmi, 9 receptes/automātiskas programmas (3 receptes ar svaru), minūšu skaitītājs, cepeškrāsns apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana, pirolīzes atliktais starts, pirolīzes atgādinājums, reālās temperatūras indikācija, taimera atiestatīšana, atlikušā siltuma indikācija, atlikušā siltuma izmantošana, gatavošanas laiks, drošības izslēgšanās, servisa kodi, displeja izslēgšana, temperatūras piedāvājumi, dienas laiks, skaitītājs
- Halogēns cepeškrāsns apgaismojums
- Cepeškrāns apgaismojums automātiski ieslēdzas, kad tiek atvērtas durvis
- Viegli tīrāmas durvis
- Ventilators apstājas, kad tiek atvērtas durvis
- Dzesēšanas ventilators
- Komplektācijā ietilpst ošas paplātes: 1 pelēka emaljēta palāte, 1 pelēka emlajēta pilienu paplāte
- Komplektācijā ietilpst ošie cepšanas režīgi: 1 hromēts režīgs
- Demo režīms
- Strāvas vada garums: 1.6 m

Produkta specifikācija

Uzstādīšana	lebūvējama
Gatavošanas veids	ventilators + rīnķa sildelements
Cepēškrāsns tīrīšana	Piroličiskā
Pamatkrāsa	Nerūsoša tērauda
Panelis	Metāls ar stiklu augšdaļā
Neto tilpums, l	72
Virsmas vadība	Nē
Elektroniska cepeškrāsns vadības veids	CFG OM MPY -W/OT

Elektroniskās vadības funkcijas

skaņas signāls, bērnu drošība, programmas gatavošanas ilgums, demo režīms, durvju bloķēšanas indikācija, durvju slēdzis, gatavošanas ilgums, elektroniska temperatūras regulēšana, elektroniska durvju bloķēšana, beigu signāls, ātrā sakarsēšana, iecienītākā gatavošanas programma, 3 pirolīzes režīmi, 9 receptes/automātiskas programmas (3 receptes ar svaru), minūšu skaitītājs, cepeškrāsns apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana, pirolīzes atliktais starts, pirolīzes atgādinājums, reālās temperatūras indikācija, taimera atiestatīšana, atlikušā siltuma indikācija, atlikušā siltuma izmantošana, gatavošanas laiks, drošības izslēgšanās, servisa kodi, displeja izslēgšana, temperatūras piedāvājumi, dienas laiks, skaitītājs

Augstums, mm	594
Platums, mm	596
Dzīlums, mm	569
lebūvēšanas nišas dzīlums, mm	550
lebūvēšanas nišas augstums, mm	600
lebūvēšanas nišas platums, mm	560
Elektroenerģijas patēriņa klase	A+
Enerģijas patēriņš parastajā režīmā, kWh/ciklā	0.93
Enerģijas patēriņš ventilatora režīmā, kWh/ciklā	0.69
Frekvence	50/60
Tīkla spriegums, V	220-240
Drošinātājs, A	16
Strāvas vada garums, m	1.6
Trokšņa līmenis, dB	45
Bruto svars, kg	35
Neto svars, kg	34



